MADE FOR



LIGNE MASTER HYGIENIQUE

FR

IRINOX

Inside your needs

Sommaire

COFFRETS
MASTER HYGIENIQUE
Modèle **EKO.HY**

ARMOIRES COMPACTES
MASTER HYGIENIQUE
Modèle **AS.HY**

ARMOIRES MODULAIRES
MASTER HYGIENIQUE
Modèle **AZ.HY**

06 _CERTIFICATIONS

08 _DOMAINES D'APPLICATION

10 _GAMME DE PRODUITS MASTER HYGIENIQUE

12 _COFFRETS Modèle EKO.HY

14 _Tableau EKO.HY

16 _ARMOIRES COMPACTES Modèle AS.HY

18 _Tableau AS.HY

20 _ARMOIRES MODULAIRES Modèle AZ.HY

22 _Tableau AZ.HY

24 _GAMME D'ACCESSOIRES Modèles AS.HY_ AZ.HY

LES ATOUTS TECHNIQUES

Design innovant conforme aux directives EHEDG

Toit intégré 30°

Arrière du coffret et arrière de l'armoire entièrement plats et sans aucun interstice

Joint extérieur amovible en silicone conforme FDA

Fermetures hygiéniques de toute dernière génération en acier inoxydable avec joint extérieur

LIGNE MASTER HYGIENIQUE

Qualité Made in Italy, garantie de sécurité et de style.

UN DESIGN LINEAIRE ET LA PLUS HAUTE QUALITE

IRINOX a étudié et développé la nouvelle **LIGNE MASTER HYGIENIQUE** en mettant l'accent sur un **design** qui **facilite les opérations de nettoyage**, notamment pour les secteurs exigeant des **hauts niveaux d'hygiène élevés**.
Comme tous les produits IRINOX, la nouvelle **LIGNE HYGIENIQUE** est entièrement réalisée en **acier inoxydable** AISI 304 ou AISI 316L (Scotch Brite médium - rugosité inférieure à 0,8 µm). Ce matériau est normalement utilisé dans l'industrie alimentaire et chimique/pharmaceutique en vertu de ses **caractéristiques d'atoxicité et de résistance à la corrosion**.

IRINOX
Inside your needs

QUALITE MADE IN ITALY GARANTIE DE SECURITE ET DE STYLE.

Puisque nous croyons en nos ressources, les coffrets et les armoires électriques IRINOX sont entièrement fabriqués en Italie, dans notre usine de 15 000 m² située à Conegliano dans la province de Trévise.

N° file E231227

Qu'est-ce que l'on entend par produit hygiénique?

Un produit / objet qui peut aussi entrer parfois en contact avec les aliments et qui est facile à nettoyer.

Pourquoi avons-nous créé la gamme HYGIENIQUE?

La ligne HYGIENIQUE d'Irinox a été conçue pour répondre aux règlementations européennes qui disposent que : **la manutention, la préparation, le traitement et l'emballage en particulier des aliments, mais en général de tous les produits nécessitant un environnement sans contaminations, doivent être effectués avec des machines et dans des lieux hygiéniques spécialement conçus.**

Dans les cas où un coffret ou une armoire électrique est installé à l'intérieur d'une ligne de production dans laquelle il peut y avoir un contact direct avec les aliments, il est nécessaire qu'il soit facilement **nettoyable et construit avec des matériaux conformes.**

IRINOX
Inside your needs

ORGANISMES DE CERTIFICATION:

PRODUITS CERTIFIÉS CONFORMES AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX NORMES

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

EHEDG HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP EUROPEAN COMPANY MEMBER 2017

DEPUIS 2016 IRINOX EST MEMBRE EHEDG

FDA U.S Food and Drug Administration

TOUS LES JOINTS EXTERIEURS SONT CONFORMES FDA

Certifications des modèles Hygiénique

DGUV _ EN 1672-2

CE IP 66 IK 07 _ EN 62208

IP 69K _ ISO 20653

c UL us UL TYPE 1,12,4,4X

N° file E231227 UL 508A _ C22.2 No.14-13

COFFRET **HYGIENIQUE EKO.HY**

ARMOIRE COMPACTE **HYGIENIQUE AS.HY**

ARMOIRE MODULAIRE **HYGIENIQUE AZ.HY**

IRINOX Inside your needs

QUALITE CERTIFIEE

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

Le **secteur agro-alimentaire** exige l'utilisation de coffrets et d'armoires électriques hygiéniques dans toutes les phases de fabrication :

- PRODUCTION
- CONTROLE DE QUALITE
- REMPLISSAGE
- ETIQUETAGE
- EMBALLAGE

L'exigence principale de ce secteur est que le nettoyage de tous les matériaux utilisés se révèle facile et efficace.

Les coffrets et les armoires de la ligne HYGIENIQUE, **certifiés DGUV, ont passé avec succès une rigoureuse procédure de contrôle qui simule la contamination d'un produit et les tests de nettoyage successifs. Le résultat du test a prouvé que la gamme Hygiénique d'Irinox est parfaitement appropriée à l'utilisation dans des secteurs exigeant des hauts niveaux d'hygiène.**

Exigences fondamentaux pour ces secteurs :

- le degré **IP 66** et **IP 69K** indiquant la protection du contenu du coffret ou de l'armoire contre l'infiltration éventuelle de poussières alimentaires et de jets d'eau pendant le nettoyage;
- le joint extérieur amovible conforme **FDA** est adapté au contact avec les aliments.

Principaux secteurs d'application produits gamme Hygiénique

DGUV | c UL us N° file E231227 | CE

SECTEURS CHIMIQUE, COSMETIQUE, PHARMACEUTIQUE ET MEDICAL

Outre l'agro-alimentaire, les secteurs **chimique, cosmétique, pharmaceutique et médical** exigent des environnements de production sans contaminations.

Les produits de la gamme **HYGIENIQUE IRINOX** caractérisés par un design linéaire et par l'utilisation de **matériaux conformes, tous certifiés FDA**, sont idéaux pour ces secteurs.

Là encore, la **certification DGUV** et les degrés de protection **IP 66** et **IP 69K** garantissent à la fois le nettoyage et la protection du coffret (ou de l'armoire), gage de la haute qualité de la gamme **HYGIENIQUE IRINOX**.

GAMME DE PRODUITS

Un design linéaire
et la plus haute qualité certifiée.

Ligne Master Hygiénique

COFFRETS
HYGIENIC EKO.HY

- Toit intégré 30°.
- Arrière du coffret entièrement plat et sans aucun interstice.
- Coffret sans angles concaves pour faciliter le nettoyage et éviter les dépôts.
- Joint en silicone extérieur amovible conforme FDA.
- Bord pare-gouttes intérieur.
- Charnières intérieures.
- Fermetures hygiéniques de toute dernière génération en acier inoxydable avec joint extérieur.

ARMOIRES COMPACTES
HYGIENIC AS.HY

- Toit intégré 30°.
- Arrière de l'armoire complètement plat et sans aucun interstice.
- Armoire sans angles concaves pour simplifier le nettoyage et éviter les dépôts.
- Joint en silicone extérieur amovible conforme FDA.
- Bord pare-gouttes intérieur.
- Charnières intérieures.
- Fermetures hygiéniques de toute dernière génération en acier inoxydable avec joint extérieur et système de fermeture à tringles intérieures.
- Associable à un châssis hygiénique ou socle guide-câble inférieur, les deux avec pieds hygiéniques certifiés.

ARMOIRES MODULAIRES
HYGIENIC AZ.HY

- Toit intégré 30°.
- Arrière de l'armoire complètement plat et sans aucun interstice.
- Armoire sans angles concaves pour simplifier le nettoyage et éviter les dépôts.
- Parois latérales amovibles avec vis hygiéniques.
- Joint en silicone extérieur amovible conforme FDA.
- Bord pare-gouttes intérieur.
- Charnières intérieures.
- Fermetures hygiéniques de toute dernière génération en acier inoxydable avec joint extérieur et système de fermeture à tringles intérieures.
- Associable à un châssis hygiénique ou socle guide-câble inférieur, les deux avec pieds hygiéniques certifiés.

IRINOX
Inside your needs

COFFRETS
MODELE EKO.HY

Coffret en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) avec porte pleine sur charnières

Ouverture de la porte : 115° avec charnières à gauche

Plaque de montage interne 25/10 FeZn

Toit intégré, incliné à 30°

Vaste gamme de personnalisations disponibles

Degré de protection IP66 IK07 et IP69K

Zones non perçables



DONNEES TECHNIQUES

plaque de montage interne	L-55 mm H1-55 mm
mesure perçage porte	L-70 mm H1-70 mm
profondeur utile	P-20 mm

COFFRET HYGIENIQUE MODELE EKO.HY

COFFRET SANS ANGLES CONCAVES POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET EVITER LES DEPOTS

TOIT INCLINE 30°

FERMETURES HYGIENIQUES EN ACIER INOXYDABLE DE TOUTE DERNIERE GENERATION AVEC JOINT EXTERIEUR

DESCRIPTION TECHNIQUE

Type d'acier : AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite

Épaisseur : 1,5 mm

Porte : pleine

Fixation de la porte : charnières

Fixations arrière : aucune fixation arrière

Joint: silicone homologué FDA

Plaque de montage interne : incluse, en FeZn 25/10

Système de fermeture : serrures Hygiénique

POSSIBILITES DE PERSONNALISSATION

Dimensions : adaptables sur demande* par multiples de 10 mm

Matériau : AISI 316L (Wnr 1.4404)

* à vérifier lors de la commande

COMPOSANTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

plaque de montage interne en acier inoxydable

IRINOX
Inside your needs



TABLEAU MODELE EKO.HY

Modèle	Code	N° portes	Dimensions externes mm				Kg*	m³	Dimensions plaque de montage interne		Entraxes fixations plaque de montage interne		N° charnières	N° points de fermeture	Mesure perçage porte		Profondeur utile	Certifications				Disponibilité sur stock	Modèle
			L	H 1	H 2	P			A	B	C	D			E	F	G	IP 66 IK07	IP69K	DGUV	UL type 1,12,4,4x		
EKO.HY 20 30 15	013270010	1	200	300	388	150	7,5	0,013	145	245	130	230	2	2	130	230	130	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 20 30 15
EKO.HY 38 45 21	013270020	1	380	450	570	210	12,5	0,048	325	395	310	380	2	2	310	380	190	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 38 45 21
EKO.HY 38 45 30	013270030	1	380	450	622	300	18,0	0,075	325	395	310	380	2	2	310	380	280	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 38 45 30
EKO.HY 38 60 21	013270040	1	380	600	720	210	20,5	0,060	325	545	310	530	2	2	310	530	190	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 38 60 21
EKO.HY 50 60 21	013270050	1	500	600	720	210	21,5	0,079	445	545	430	530	2	2	430	530	190	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 50 60 21
EKO.HY 60 45 30	013270060	1	600	450	622	300	25,0	0,118	545	395	530	380	2	2	530	380	280	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 60 45 30
EKO.HY 60 60 21	013270070	1	600	600	720	210	26,5	0,095	545	545	530	530	2	2	530	530	190	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 60 60 21
EKO.HY 80 50 30	013270080	1	800	500	672	300	39,5	0,169	745	445	730	430	2	2	730	430	280	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 80 50 30
EKO.HY 80 80 30	013270090	1	800	800	972	300	47,5	0,241	745	745	730	730	2	2	730	730	280	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 80 80 30
EKO.HY 80 100 30	013270100	1	800	1000	1172	300	57,0	0,289	745	945	730	930	3	3	730	930	280	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 80 100 30
EKO.HY 80 120 30	013270110	1	800	1200	1372	300	76,0	0,337	745	1145	730	1130	3	3	730	1130	280	√	sur demande	√	sur demande	NON	EKO.HY 80 120 30

* Poids nets hors d'emballage

IRINOX
Inside your needs

ARMOIRES COMPACTES
MODELE AS.HY

Structure monobloc avec côtés soudés

Fond fermé

Charnières intérieures

La porte n'est pas réversible, charnières seulement à gauche.
Charnières à droite à préciser lors de la commande

Insertion frontale plaque de montage sur patins

Dispositif anti-basculement plaque

Plaque de montage interne ancrée aux 4 angles renforcés

Degré de protection IP 66 IK07 - IP69K



DESCRIPTION TECHNIQUE

Type d'acier : AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Épaisseur : 1,5 mm
Porte : pleine
Fixation de la porte : charnières
Ouverture de la porte : 115°
Fond de l'armoire : soudé
Côtés : soudé
Dessus :intégral incliné de 30°, porte non encastrée
Fond de l'armoire : plein
Joint : silicone homologué FDA
Plaque de montage interne : incluse, en FeZn 25/10
Système de fermeture : deux serrures hygiéniques avec mécanisme à tringles. Pour portes de L=1000 deux fermetures centrales supplémentaires

DONNEES TECHNIQUES

plaque de montage interne	L-113 mm H1-85 mm
mesure perçage porte	L-272 mm H1-140 mm
profondeur utile	P-58 mm

ARMOIRE COMPACTE HYGIENIQUE MODELE AS.HY

INSERTION PLAQUE DE MONTAGE INTERNE

DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT PLAQUE

CHARNIERES INTERIEURES

POSSIBILITES DE PERSONNALISSATION

Dimensions : adaptables sur demande*

Matériau : AISI 316L (Wnr 1.4404)

Joint : silicone*

* à vérifier lors de la commande

COMPOSANTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Plaque de montage interne en acier inoxydable

Socle étanche sans inspection avec pieds hygiéniques fixé mécaniquement à l'armoire et siliconé

Base hygiénique avec pieds hygiéniques

Plaque passe-câbles plate ou plaque passe-câbles à guillotine.

COMPOSITION ARMOIRE STANDARD

Armoire modèle

Porte pleine

Plaque de montage interne standard en FeZn 25/10





IRINOX
Inside your needs



TABLEAU **MODELE AS.HY**

Modèle de référence	Code	Dimensions externes mm				N° portes	Kg*	m³	N° charnières	Dimensions plaque de montage		Dimensions châssis renforcement porte		Mesure perçage porte		Profondeur utile	Certifications				Disponibilité sur stock	Modèle
		L	H 1	H 2	P					A	B	R	S	E	F	G	IP 66 IK07	IP69K	DGUV	UL type 1,12,4,4x		
AS.HY 60 180 40	013280010	602	1800	2023	410	1	88	0,524	4	489	1715	370	1700	1630	1660	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 60 180 40
AS.HY 60 180 50	013280090	602	1800	2082	510	1	95	0,671	4	489	1715	370	1700	1630	1660	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 60 180 50
AS.HY 60 200 40	013280050	602	2000	2223	410	1	96	0,576	4	489	1915	370	1900	1830	1860	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 60 200 40
AS.HY 60 200 50	013280130	602	2000	2282	510	1	104	0,736	4	489	1915	370	1900	1830	1860	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 60 200 50
AS.HY 80 180 40	013280020	802	1800	2023	410	1	107	0,698	4	689	1715	570	1700	1630	1660	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 80 180 40
AS.HY 80 180 50	013280100	802	1800	2082	510	1	114	0,894	4	689	1715	570	1700	1630	1660	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 80 180 50
AS.HY 80 200 40	013280060	802	2000	2223	410	1	116	0,768	4	689	1915	570	1900	1830	1860	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 80 200 40
AS.HY 80 200 50	013280140	802	2000	2282	510	1	124	0,98	4	689	1915	570	1900	1830	1860	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 80 200 50
AS.HY 100 180 40	013280030	1002	1800	2023	410	1	127	0,873	4	889	1715	770	1700	1630	1660	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 100 180 40
AS.HY 100 180 50	013280110	1002	1800	2082	510	1	135	1,117	4	889	1715	770	1700	1630	1660	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 100 180 50
AS.HY 100 200 40	013280070	1002	2000	2223	410	1	138	0,959	4	889	1915	770	1900	1830	1860	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 100 200 40
AS.HY 100 200 50	013280150	1002	2000	2282	510	1	147	1,224	4	889	1915	770	1900	1830	1860	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 100 200 50
AS.HY 120 180 40	013280040	1202	1800	2023	410	2	151	1,047	4 par porte	2x489	1715	2x370	1700	2x432	1660	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 120 180 40
AS.HY 120 180 50	013280120	1202	1800	2082	510	2	160	1,34	4 par porte	2x489	1715	2x370	1700	2x432	1660	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 120 180 50
AS.HY 120 200 40	013280080	1202	2000	2223	410	2	164	1,15	4 par porte	2x489	1915	2x370	1900	2x432	1860	352	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 120 200 40
AS.HY 120 200 50	013280160	1202	2000	2282	510	2	174	1,469	4 par porte	2x489	1915	2x370	1900	2x432	1860	452	√	sur demande	√	sur demande	NON	AS.HY 120 200 50

*Poids nets hors d'emballage

IRINOX
Inside your needs

ARMOIRES MODULAIRES
MODELE AZ.HY

Armoire en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) avec plaque de montage interne en FeZn

Plaque de montage interne avec rouleaux sur rails, réglable en profondeur et extractible par le côté

Charnières intérieures

Châssis pré-percé de renforcement porte avec pièce d'assemblage servant également pour la mise à la terre

Vaste gamme de personnalisations disponibles

Joint en silicone

La mise côte-à-côte des armoires doit être définie lors de la commande

Degré de protection IP 66 IK07 - IP69K



DESCRIPTION TECHNIQUE

Type d'acier : AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Épaisseur : 1,5 mm
Porte : pleine
Fixation de la porte : charnières
Ouverture de la porte : 95°
Châssis : de renforcement prévu pour les largeurs : 600/800/1000/1200 mm
Côtés : vissés
Dessus : incliné 30° porte non encastrée
Joint : silicone homologué FDA
Plaque de montage interne : incluse, en FeZn 25/10
Système de fermeture : Deux serrures hygiéniques avec mécanisme à tringles. Pour portes de L=1000 deux fermetures centrales supplémentaires

DONNEES TECHNIQUES

plaque de montage interne	L-113 mm H1-85 mm
mesure perçage porte	L-312 mm H1-140 mm
profondeur utile	P-94 mm

ARMOIRE MODULAIRE HYGIENIQUE MODELE AZ.HY

TOIT INCLINE 30°

JOINT EN SILICONE EXTERIEUR AMOVIBLE CONFORME FDA

POSSIBILITES DE PERSONNALISSATION

Dimensions : adaptables sur demande*

Matériau : AISI 316L (Wnr 1.4404)

* à vérifier lors de la commande

COMPOSANTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Plaque de montage interne en acier inoxydable

Socle à cuve plein avec pieds réglables fixé mécaniquement à l'armoire et siliconé

Parois latérales

Plaque passe-câbles plate et plaque passe-câbles à guillotine associables au socle à cuve

COMPOSITION ARMOIRE STANDARD

Armoire modèle

Porte pleine

Fond plein

Plaque de montage interne standard en FeZn 25/10

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

IRINOX
Inside your needs

TABLEAU MODELE AZ.HY

Modèle	Code armoire de base	Dimensions externes armoire mm				N° portes	Kg*	m³	N° charnières	Dimensions plaque de montage mm		Dimensions châssis renforcement porte		Mesure perçage porte		Profondeur utile avec plaque de montage interne sur rouleaux	Certifications				Disponibilité sur stock	Modèle
		L	H 1	H 2	P					A	B	R	S	E	F	G	IP 66 IK07	IP69K	DGUV	UL type 1,12,4,4x		
AZ.HY 40 180 40	013290010	402	1800	2022	410	1	65	0,35	4	289	1715	N.P.	N.P.	210	1740	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 40 180 40
AZ.HY 40 180 50	013290060	402	1800	2080	510	1	66	0,45	4	289	1715	N.P.	N.P.	210	1740	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 40 180 50
AZ.HY 40 180 60	013290110	402	1800	2138	610	1	68	0,55	4	289	1715	N.P.	N.P.	210	1740	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 40 180 60
AZ.HY 40 200 40	013290160	402	2000	2222	410	1	71	0,38	4	289	1915	N.P.	N.P.	210	1740	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 40 200 40
AZ.HY 40 200 50	013290210	402	2000	2280	510	1	72	0,49	4	289	1915	N.P.	N.P.	210	1740	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 40 200 50
AZ.HY 40 200 60	013290260	402	2000	2338	610	1	74	0,6	4	289	1915	N.P.	N.P.	210	1740	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 40 200 60
AZ.HY 60 180 40	013290020	602	1800	2022	410	1	89	0,52	4	489	1715	330	1700	290	1660	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 60 180 40
AZ.HY 60 180 50	013290070	602	1800	2080	510	1	91	0,67	4	489	1715	330	1700	290	1660	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 60 180 50
AZ.HY 60 180 60	013290120	602	1800	2138	610	1	93	0,82	4	489	1715	330	1700	290	1660	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 60 180 60
AZ.HY 60 200 40	013290170	602	2000	2222	410	1	97	0,58	4	489	1915	330	1900	290	1860	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 60 200 40
AZ.HY 60 200 50	013290220	602	2000	2280	510	1	100	0,74	4	489	1915	330	1900	290	1860	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 60 200 50
AZ.HY 60 200 60	013290270	602	2000	2338	610	1	102	0,9	4	489	1915	330	1900	290	1860	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 60 200 60
AZ.HY 80 180 40	013290030	802	1800	2022	410	1	109	0,7	4	689	1715	530	1700	490	1660	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 80 180 40
AZ.HY 80 180 50	013290080	802	1800	2080	510	1	112	0,89	4	689	1715	530	1700	490	1660	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 80 180 50
AZ.HY 80 180 60	013290130	802	1800	2138	610	1	114	1,1	4	689	1715	530	1700	490	1660	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 80 180 60
AZ.HY 80 200 40	013290180	802	2000	2222	410	1	119	0,77	4	689	1915	530	1900	490	1860	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 80 200 40
AZ.HY 80 200 50	013290230	802	2000	2280	510	1	121	0,98	4	689	1915	530	1900	490	1860	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 80 200 50
AZ.HY 80 200 60	013290280	802	2000	2338	610	1	123	1,2	4	689	1915	530	1900	490	1860	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 80 200 60
AZ.HY 100 180 40	013290040	1002	1800	2022	410	1	129	0,87	4	889	1715	730	1700	690	1660	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 100 180 40
AZ.HY 100 180 50	013290090	1002	1800	2080	510	1	133	1,12	4	889	1715	730	1700	690	1660	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 100 180 50
AZ.HY 100 180 60	013290140	1002	1800	2138	610	1	136	1,37	4	889	1715	730	1700	690	1660	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 100 180 60
AZ.HY 100 200 40	013290190	1002	2000	2222	410	1	140	0,96	4	889	1915	730	1900	690	1860	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 100 200 40
AZ.HY 100 200 50	013290240	1002	2000	2280	510	1	144	1,22	4	889	1915	730	1900	690	1860	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 100 200 50
AZ.HY 100 200 60	013290290	1002	2000	2338	610	1	146	1,5	4	889	1915	730	1900	690	1860	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 100 200 60
AZ.HY 120 180 40	013290050	1202	1800	2022	410	2	154	1,05	4 par porte	1089	1715	2x330	1700	2x290	1660	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 120 180 40
AZ.HY 120 180 50	013290100	1202	1800	2080	510	2	158	1,34	4 par porte	1089	1715	2x330	1700	2x290	1660	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 120 180 50
AZ.HY 120 180 60	013290150	1202	1800	2138	610	2	161	1,65	4 par porte	1089	1715	2x330	1700	2x290	1660	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 120 180 60
AZ.HY 120 200 40	013290200	1202	2000	2222	410	2	167	1,15	4 par porte	1089	1915	2x330	1900	2x290	1860	316	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 120 200 40
AZ.HY 120 200 50	013290250	1202	2000	2280	510	2	170	1,47	4 par porte	1089	1915	2x330	1900	2x290	1860	416	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 120 200 50
AZ.HY 120 200 60	013290300	1202	2000	2338	610	2	173	1,8	4 par porte	1089	1915	2x330	1900	2x290	1860	516	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	NON	AZ.HY 120 200 60

*Poids nets hors d'emballage

IRINOX
Inside your needs

GAMME D'ACCESSOIRES

PLAQUES PASSE-CABLES / MODÈLE AS.HY_AZ.HY

Plaque passe-câbles en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301), appropriée aux applications avec presse-étoupe. Exécutions standard avec plaque passe-câbles plate, interchangeable sur demande avec plaque passe-câbles à guillotine.

PLAQUE PASSE-CABLES PLATE

Modèle	Code kit plaques passe-câbles plates
AS.HY / AZ.HY 60 40 AS.HY / AZ.HY 60 50	0134760030 0134760110
AS.HY / AZ.HY 80 40 AS.HY / AZ.HY 80 50	0134760040 0134760120
AS.HY / AZ.HY 100 40 AS.HY / AZ.HY 100 50	0134760050 0134760130
AS.HY / AZ.HY 120 40 AS.HY / AZ.HY 120 50	0134760060 0134760140

PLAQUE PASSE-CABLES A GUILLOTINE

Modèle	Code kit plaques passe-câbles à guillotine
AS.HY / AZ.HY 60 40 AS.HY / AZ.HY 60 50	0134760330 0134760410
AS.HY / AZ.HY 80 40 AS.HY / AZ.HY 80 50	0134760340 0134760420
AS.HY / AZ.HY 100 40 AS.HY / AZ.HY 100 50	0134760350 0134760430
AS.HY / AZ.HY 120 40 AS.HY / AZ.HY 120 50	0134760360 0134760440

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

ACCESSOIRES EXTERIEURS / MODÈLE AS.HY_AZ.HY

SOCLE PIEDS ET BASE PLUS PIEDS HYGIENIQUES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
013285010	BASE+PIEDS.HY	40 40
013285020	BASE+PIEDS.HY	60 40
013285030	BASE+PIEDS.HY	80 40
013285040	BASE+PIEDS.HY	100 40
013285050	BASE+PIEDS.HY	120 40
013285060	BASE+PIEDS.HY	40 50
013285070	BASE+PIEDS.HY	60 50
013285080	BASE+PIEDS.HY	80 50
013285090	BASE+PIEDS.HY	100 50
013285100	BASE+PIEDS.HY	120 50
013285110	BASE+PIEDS.HY	40 60
013285120	BASE+PIEDS.HY	60 60
013285130	BASE+PIEDS.HY	80 60
013285140	BASE+PIEDS.HY	100 60
013285150	BASE+PIEDS.HY	120 60
013285200	SOCLE+PIEDS.HY	40 40
013285210	SOCLE+PIEDS.HY	60 40
013285220	SOCLE+PIEDS.HY	80 40
013285230	SOCLE+PIEDS.HY	100 40
013285240	SOCLE+PIEDS.HY	120 40
013285250	SOCLE+PIEDS.HY	40 50
013285260	SOCLE+PIEDS.HY	60 50
013285270	SOCLE+PIEDS.HY	80 50
013285280	SOCLE+PIEDS.HY	100 50
013285290	SOCLE+PIEDS.HY	120 50
013285300	SOCLE+PIEDS.HY	40 60
013285310	SOCLE+PIEDS.HY	60 60
013285320	SOCLE+PIEDS.HY	80 60
013285330	SOCLE+PIEDS.HY	100 60
013285340	SOCLE+PIEDS.HY	120 60

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

IRINOX
Inside your needs

IRINOX
Inside your needs

IRINOX

Inside your needs

IRINOX SPA
Siège social
Via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (Province de Trévise) – Italie
Tel : +39 0438 5844 - Fax : +39 0438 5843

Siège commercial et de production
Via Caduti nei Lager, 1
Z.I. Prealpi Trevigiane loc. Scomigo
31015 Conegliano (Province de Trévise) - Italie
Tel : +39 0438 2020 - Fax : +39 0438 2023

www.irinoxquadri.com

IRINOX se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et des mises à jour de ses produits. Les modifications, les fautes d'impressions ou les incompréhensions ne donnent aucun droit à une indemnisation en cas de dommages éventuels.
Veuillez consulter nos Conditions de vente et de fourniture.

Cod. 448482 / 2017-1 ALL RIGHTS RESERVED